








Zubehör Flansch-Heizkörper

| Bezeichnung | Bild | Bestell-Nr. |
|--|---|-------------|
| Gehäusedeckel Typ A ASKOHEAT-F Ø180mm (ohne Betriebsleuchte) |  | 007-0230.AD |
| Gehäusedeckel Typ B, O, D ASKOHEAT-F Ø180mm (mit Betriebsleuchte) |  | 007-0231.AD |
| Gehäusedeckel Typ C ASKOHEAT-F Ø180mm (mit Betriebsleuchte & Schalter) |  | 007-0232.AD |
| Gehäusedeckel Typ E ASKOHEAT-F Ø180mm (Geräte mit Leistungen <10kW) |  | 007-0214.AD |
| Gehäusedeckel Typ W ASKOHEAT-F Ø180mm (Geschlossenes Gehäuse) |  | 007-0233.AD |
| Gehäusedeckel ASKOHEAT-F Ø240mm |  | 003-0419 |
| Gehäusedeckel ASKOHEAT-F Ø280mm |  | 003-0421 |

Zubehör Flansch-Heizkörper

| Bezeichnung | Bild | Bestell-Nr. |
|---|---|----------------------|
| Drehknopf Typ A, B, C, D, O (0°..28°..85°C) Typ E (15°..60°..95°C) |  | 005-1051 007-0144 |
| Temperaturregler und Sicherheitsbegrenzer ASKOHEAT-F Typ A, B, C, D, O, W F..28..85°C, 110°C, 0.87m |  | 005-1510 |
| Temperaturregler ASKOHEAT-F Typ E 15..60..95°C, 0.8m |  | 005-1321 |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer ASKOHEAT-F Typ E 110°C, 0.87m |  | 005-1110 |
| Flanschadapter Edelstahl von Ø190 auf Ø180mm inklusive Innensechskantschrauben 8 Stück M8x25mm 8 Stück M12x20mm (Details auf Anfrage) |  | 012-0153 |
| Flanschadapter Edelstahl von Ø210 auf Ø180mm inklusive Innensechskantschrauben 8 Stück M12x20mm 10 Stück M12x25mm (Details auf Anfrage) |  | 012-0154 |
| Flanschadapter Edelstahl von Ø240 auf Ø180mm inklusive Innensechskantschrauben 8 Stück M12x20mm 12 Stück M12x25mm (Details auf Anfrage) |  | 012-0155 |

Flanschadapter Edelstahl
 von Ø257 auf Ø180mm
 inklusive Innensechskantschrauben
 8 Stück M12x20mm
 (Details auf Anfrage)



012-0156

Flanschadapter Edelstahl
 von Ø280 auf Ø180mm
 inklusive Innensechskantschrauben
 8 Stück M12x20mm
 (Details auf Anfrage)



012-0157


Flanschadapter Edelstahl
 von Ø290 auf Ø280mm
 inklusive Innensechskantschrauben
 12 Stück M12x20mm
 12 Stück M12x25mm
 (Details auf Anfrage)



012-0158

**Flanschdichtung EPDM 4mm Shore 90
 zu Flansch Ø180mm**


A: 172mm
 B: 150mm
 C: 115mm
 G: 14mm (8 Löcher)



007-0235

**Flanschdichtung EPDM 4mm Shore 70
 zu Flansch Ø240mm**


inkl. Silikonfett, 2 Gewindebolzen M12
 A: 232mm
 B: 210mm
 C: 170mm
 G: 13mm



019-0052

**Flanschdichtung EPDM 4mm Shore 70
 zu Flansch Ø280mm**

inkl. Silikonfett, 2 Gewindebolzen M14
 A: 274mm
 B: 245mm
 C: 200mm
 G: 15mm



019-0053

Magnesiumschutzanode
 inklusive O-Ring und Flachdichtung
 Ø Durchmesser 22mm
 Gewinde M8x27
 Gesamtlänge 400mm



001-2198C